

Отзывы об использовании гемостатического средства «HemaLimit» в ГБУЗ АО ОКБ г.Астрахань

В отделении урологии ГБУЗ АО ОКБ гемостатическое средство местного применения «HemaLimit» матрица использовалось нами впервые в сентябре 2018 г.

Резорбируемый гемостатический материал «HemaLimit» (матрица) из окисленной целлюлозы был применен нами во время третьей операции на правой почке по поводу коралловидного нефролитиаза, нефролитотомии справа у пациента 54 лет. После удаления конкремента произведена укладка материала «HemaLimit» размером 5 x 7 см по нефротомическому разрезу. Далее материал (при зашивании) оставлен в месте применения.

В нашем случае извлечения материала после остановки кровотечения не потребовалось.

Мы полагаем, что благодаря применению гемостатического материала «HemaLimit» (матрица) из окисленной целлюлозы повышается безопасность проведения операции, а также сокращается время проведения оперативного вмешательства.

Заведующий отделением урологии ГБУЗ АО АМОКБ
Ляшенко В.В.

1. Отзыв об использовании гемостатического средства HemaLimit хирургическим отделением ГБУЗ АО АМОКБ г.Астрахань

Пациент поступил в хирургическое отделение с выраженным спаечным процессом в области желчного пузыря при ЖКБ. При лапаротомии и выделении желчного пузыря, началось диффузное кровотечение. При использовании гемостатического порошка HemaLimit наступил полный гемостаз.

Заведующий хирургическим отделением ГБУЗ АО АМОКБ
Малафеев И.А.

2. Отзыв об использовании гемостатического средства «HemaLimit» в отделении торакальной хирургии ГБУЗ АО АМОКБ г.Астрахань

Пациент 63 года при проведении плеврэктомии и декорткации легкого отмечалось незначительное диффузное кровотечение по всей поверхности раны. Электрокоагуляция не дала полного результата.

Последующее использование гемостатика «HemaLimitpower3.0» привело к полной остановке кровотечения. По дренажу на следующий день отделяемого практически не было.

Заведующий хирургического торакального отделения ГБУЗ АО АМОКБ
Ганюшкин А.Д.